

MAGNILINK S

Ampliador Portátil



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade



Magnilink S



- O novo design permite que você posicione de maneira prática e sem ocupar muito espaço do lado de um laptop ou monitor;
- Rotação da câmera flexível, rotação de 330° (horizontal) e 300° (vertical);
- 31 cm de trabalho livre o tornam fácil para pesquisar texto tanto em livros como também em pastas;
- Com pernas flexíveis e desmontáveis, o sistema pode ser facilmente montado e guardado na mala de transporte junto com um PC de 15,4";
- Instale ou guarde a unidade em segundos - tornam o Magnilink S sempre acessível;
- O Magnilink S está cheio de novas tecnologias, entre elas, porta USB 3.0 (10x mais rápida que o USB 2.1), conexão HDMI ao monitor, última tecnologia na câmera e todos os novos softwares;
- Compatível com os softwares ZoomText, SuperNova, iZoom 4 (PC) e o Magnilink iMax (MAC);
- A função periscópio oferece mais altura na distância entre a mesa e a câmera.

O novo Magnilink S é tudo e muito mais que você pode esperar de um ampliador portátil para leitura de livros e de uma câmera de distância! Facilmente você conseguirá carregá-la de casa para o trabalho, ou escola e é montada em segundos. O Magnilink S vem com a última tecnologia em qualidade de imagem e é fácil e rápido de conectar em um computador - ou diretamente em um monitor. Além disso, o Magnilink consegue ler o texto em alta voz.

O MagniLink S vem com a última tecnologia em qualidade de imagem e é fácil e rápido de conectar em um computador - ou diretamente em um monitor.

Fácil de transportar

Você pode guardar o MagniLink S e levar onde quiser. Alimentado por uma USB 3.0 de computador, ele se configura instantaneamente sem bateria adicional para carregar. Complementando, modelos de monitor são conectados através de HDMI e inclui um adaptador de alimentação AC. O MagniLink S vem com um estojo dois em um inteligente com espaço para o laptop e acessórios.

Qualidade de imagem superior

A câmera tem uma qualidade de imagem superior com nitidez imbatível, sensibilidade de luz e ângulo de visualização. O MagniLink S oferece 60 quadros-por-segundo digitais para uma imagem que é extraordinariamente limpa e também em movimento.

Design Ganhador de Prêmio

O MagniLink S ganhou o prestigiado prêmio Red Dot de 2013. Novamente o LVI - Low Vision International - ganhou o famoso prêmio por um design inovador e marcante solução de produto com o novo MagniLink S.



Magnilink S casa, escola, trabalho

O design modular do Magnilink S com vários acessórios inteligentes se adapta a cada usuário.

Por diferentes escolhas de câmeras, conexões e recursos, o Magnilink S irá se encaixar nas necessidades dos usuários, independentemente será usado em casa, escola, trabalho – ou para qualquer lugar que você for.



Magnilink S Monitor

- Conecta a qualquer monitor através do conector HDMI
- Painel de controle embutido no Magnilink S
- Câmera disponível em resolução SD ou HD


Magnilink S Computador

- Conecta a qualquer PC ou Mac através da porta USB 3.0
- Controle das funções com o teclado do seu computador
- Câmera disponível em resolução SD



Magnilink S Monitor/Computador

- Conecta a qualquer computador ou monitor
- Vem com conexões HDMI e USB 3.0
- Pode ser utilizado como um ampliador conectado a um monitor ou uma estação de encaixe da LVI
- Controle das funções com o teclado do seu computador ou por uma caixa de controle integrado
- Câmera disponível em resolução SD ou HD



Magnilink S TTS

- Conecta a qualquer computador ou monitor
- Vem com conexões HDMI e USB 3.0
- O TTS é a leitura falada do texto - em português e mais 8 idiomas
- Painel de controle embutido
- Recursos de configuração de fala e de ampliação da imagem - alterar cor e contraste
- Câmera disponível em resolução HD



Características Técnicas

Geral	Garantia	1 ano
	Computador	USB 3.0
Conexões	Monitor	HDMI

Características Técnicas

Resolução de câmera	SD	640 x 480 (varredura progressiva de 480)
	HD	1280 x 720 (varredura progressiva de 720)
	Taxa de frames	60 frames/segundo
Área de Ampliação	tela panorâmica 15,4"	
	SD	1.6 x 75*
	HD	1.4 x 75* *configurável no software EUC
Modos de Configuração	Modos de cor	Cores naturais, 6 cores artificiais (positivo/negativo)
	Modos de visualização	Leitura (esquerda/direita), distância, espelho
Medidas	Peso	1,7 kg
	Distancia entre a mesa e a câmera	31 cm
Compatibilidade	PC	ZoomText 10.X ou mais recente, Dolphin SuperNova 12 ou mais recente
	MAC	iMax v.1.1.1 or later
Medidas	Peso	1,7 kg
	Distancia entre a mesa e a câmera	31 cm